GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI
DEPARTAMENTO DE O.P.
RECEPCION DE DOCUMENTOS
HORA 10:22 23 ABR 2026 No. 42
FIRMA

Chunchi
GAD Municipal

Resol. No.- 073-RC-GADMCH-2026
Chunchi, 23 de Abril del 2026

Recibido 23/04/2026 11:29

SEÑORES CONCEJALES.

Abg. Marlene Cuñas — **PROCURADORA SINDICA MUNICIPAL**
Ing. Fernando Cajo — **JEFE FINANCIERO**
Ing. Oswaldo Rosero — **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**
Ing. Cristian Ortega — **JEFE ADMINISTRATIVO Y DE COMPRAS PUBLICAS**
Arq. Wilson Buñay — **DIRECTOR DE PLANIFICACION Y PATRIMONIO**
Presente.

GAD MUNICIPAL ... UNIDAD DE PR... RECEPCIÓN DE DOCU...
Hora: 11:31 No.:
Fecha: 23-04-2026
Firma
Laura Aguirre
24-04-2026
Recibido

De mi consideración:

Luego de saludarles, me permito comunicarles que el Concejo Municipal en sesión ordinaria celebrada el día 22 de Abril del 2026, en el **SEXTO PUNTO.-** Conocimiento y resolución del traspaso presupuestario para la contratación de la consultoría denominado "ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA COMUNIDAD DE ILTUS, PARROQUIA GONZOL, CANTÓN CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO" mediante Memorando Nro. GADMCH-OOPP-ORV-2026-123-O de fecha 16 de abril del 2026, solicitado por el Ing. Oswaldo Wilson Rosero Viñan, Director de Obras Públicas del GADMCH.- **RESUELVE: Ing. Oswaldo Rosero Director de Obras Publicas.-** Sí, bueno, de igual manera, señor alcalde, señores concejales, en un inicio del año anterior se contempló la realización de este estudio, sin embargo, la petición no fue concreta, no por parte del GAD Parroquial y de los beneficiarios, se contemplaba solo hacer un sector en la comunidad del Iltus. Bueno, aquí viene el antecedente y los problemas que están suscitando dentro de la zona. Lamentablemente, nosotros vivimos en una zona muy susceptible a deslizamientos de igual manera, la junta parroquial realizó un alcantarillado en el sector de ZUNAG, modificaron aguas, encausaron aguas y en este momento tenemos un estado de emergencia en donde ya comenzó a asentarse el talud, la montaña prácticamente en el sector entonces, en vista de estos acontecimientos, de igual manera en la consultoría no se contemplaba bueno longitudes a un cuerpo receptor apto, entonces se contemplaba la posibilidad de hacer bio digestores y que el agua siga fluyendo, pero esas condiciones y con los antecedentes expuestos no nos van a dar esas condiciones porque vamos a causar daños en el entorno y vamos a tener a posterior no, nuevos deslizamientos y eso es lo que se quiere evitar, entonces se formuló la consultoría en sí y se amplió el área de cobertura tanto para la cobertura de los beneficiarios y la cobertura del área de descarga, estamos ya contemplando una área de descarga ya 1/4 a un cuerpo receptor, a una quebrada apta ya en donde ya va a poder recibir esas aguas y ya no va a haber estos problemas de deslizamientos además, también se está contemplando como área futura bueno, el objetivo no es hacer estudios de estudios de estudios, no, sino hacer un solo estudio en donde me abarque las áreas, las áreas de futuras, cosas que si es que se necesita alcantarillado en un sector, se coge, se conecta la matriz y nos puede servir la misma construcción. Entonces, viendo eso y saliendo a las inspecciones, se verificó que

Recibido 24/Abril/2026

GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI - DPTO. FINANCIERO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Hora: 08:52 No. 625
Fecha: 05-05-2026
FIRMA

Dir.: General Córdova 562 y Capitán Ricaurte / Telf.: 032936244 - 032936245 ext. 101
www.municipiochunchi.gob.ec @gadchunchi cristian.landy@municipiochunchi.gob.ec
CHUNCHI – CHIMBORAZO - ECUADOR

también el sector de Chirvo nos pudiera abastecer con este sistema de alcantarillado, entonces, dentro de los términos de referencia que se están planificando, se está contemplando de una vez que nos abarque como área de expansión el sector de Chirvo también. Entonces, en base todo eso se está contemplando de igual manera reformular la consultoría, no reformular en sí el objeto que sigue siendo prácticamente para Iltus sino el área de cobertura así y de igual manera ya evacuar las aguas a un cuerpo receptor apto con una planta de tratamiento respectiva, cumpliendo lo que nos dice ya las normativas ambientales en ese sentido, de igual manera es un presupuesto general, no aquí de igual manera esto entra a concurso público de consultoría, entonces son presupuestos referenciales, nada más, eso sería como antecedente señor alcalde. **Sr. Alcalde Frantz Joseph.-** Gracias ingeniero, señores concejales, justamente hay la explicación por parte del ingeniero, entonces pongo en consideración de ustedes, porque para agregar algo nada más, al principio estaba constando únicamente una parte como ya menciona el ingeniero, se va a hacer completo y es todo porque no sería justo que solo se tenga a medias. **Ing. Oswaldo Rosero.-** Solicitó el señor presidente de la Junta parroquial, mediante oficio, que contemplemos de una vez todo el sector. **Sr. Alcalde Frantz Joseph.-** Porque no sería justo de que se haga solo un sector y el otro sector queda a medias, entonces preferible hacer un estudio ya macro para que sea global y con tendencias a futuro, ¿cierto? esa es la idea. **Lic. Edgar Naranjo.-** Al inicio estaba 50.000 dólares y después estaba 30 más. **Ing. Oswaldo Rosero.-** Más de lo que se solicitaba en un inicio, pero ya con esta variación a un cuerpo receptor apto que sí tenemos más o menos 1 km y medio, bueno, dentro del informe estaba capturada ya las imágenes dentro de un cuerpo y con la posibilidad de que el sector de archivo también ya se me conecte a futuro a ese alcantarillado supongamos, se me sobresatura ya el talud, comenzamos con deslizamientos ya fuera fácil coger, trazar líneas de colectoras y nos unimos a un alcantarillado y a una planta existente que ya va a ser construida, que va a tener la capacidad de soportar el secundario, todo eso se está contemplando dentro de la consultoría. **Sr. Alcalde Frantz Joseph.-** Señores concejales, está en consideración. **Lic. Jesica Reyes.-** Bueno, de igual manera me permito elevar a moción con el conocimiento y a la vez la resolución del traspaso presupuestario para la contratación de la consultoría, denominado estudio y diseño definitivo del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento para la comunidad de ILTUS, parroquia Gonzol, Cantón Chunchi, provincia de Chimborazo, mediante memorándum número Nro. GADMCH-OOPP-ORV-2026-123-O de fecha 16 de abril del 2026, solicitado por el Ing. Oswaldo Wilson Rosero Viñan, Director de Obras Públicas del GADMCH, referente a que este pedido ha sido solicitado desde hace mucho tiempo atrás, por los señores de la comunidad, en vista también de que en dicho sector también se encuentra, se podría decir como que en riesgo porque hay agua entonces, por esa razón, como en la vez anterior, se hizo ya una reforma en donde se retiró los treinta mil que tenían ellos presupuestados entonces, tomando en cuenta todos los riesgos que ahora presenta, de acuerdo a las inspecciones que se ha realizado en territorio por el equipo de obras públicas, entonces se ha visto la necesidad de que se haga un trabajo prácticamente completo y ya como quien dice a futuro, de esta manera prevenir riesgos y todo eso, entonces se eleva a moción para conocimiento, compañeros. **Sr. Alcalde Frantz Joseph.-**

Dir.: General Córdova 562 y Capitán Ricaurte / Telf.: 032936244 - 032936245 ext. 101
www.municipiochunchi.gob.ec @gadchunchi cristian.landy@municipiochunchi.gob.ec
CHUNCHI – CHIMBORAZO - ECUADOR

Existe una moción vertida por parte de la señorita vicealcaldesa, si algún señor concejal acoge la moción. **Abg. Cristian Landy.-** Señor alcalde, ha sido solicitada la palabra por la señorita concejal, Lic. Laura Aguirre así como también del Sr. Concejal Lic. Edgar Naranjo. **Lic. Laura Aguirre.-** Gracias, qué bueno que en esta ocasión se pueda dar este traspaso presupuestario en la última reforma que tuvimos, había manifestado que este sector en el que estamos tratando en esta sesión necesita del alcantarillado, por lo cual se mencionaba que no se retire para la reforma de ese entonces, es por ello que mejor que se considere en este semestre para que ya se pueda empezar el trabajo, se apoya la moción, necesidad de la ciudadanía y reuniones que se ha tenido con el sector en cuanto se pueda considerar para que no existan riesgos en la zona, se apoya la moción. **Abg. Cristian Landy.-** Señor alcalde, de igual manera ha sido solicitada la palabra por parte del señor concejal Lic. Edgar Naranjo. **Lic. Edgar Naranjo.-** También apoyo la moción de la compañera para el traspaso presupuestario del estudio y diseño efectivo del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento para la comunidad de Iltus. **Sr. Alcalde Frantz Joseph.-** Gracias, existe una moción acogida por parte de la señorita concejala, licenciada Laura Aguirre, de igual manera, una moción acogida por parte del señor concejal, licenciado Edgar Naranjo, si es que de pronto existe alguna otra moción por parte de algún señor concejal. Si no existe alguna otra moción, señor secretario, por favor, proceda a tomar votación. **Abg. Cristian Landy.-** Señor alcalde, se procede a tomar votación en relación a la moción vertida por la señorita vicealcaldesa, licenciada Jessica Reyes, moción que fue debidamente acogida por la señorita concejal, licenciada Laura Aguirre, y por el señor concejal, licenciado Edgar Naranjo, en relación a que amparados en el artículo 256 del COOTAD, se dé por conocido el traspaso de crédito presupuestario para la contratación de la consultoría denominada estudio y diseño definitivo del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento para la comunidad Iltus, parroquia Gonzol, Cantón Chunchi, provincia de Chimborazo, mediante memorándum número Nro. GADMCH-OOPP-ORV-2026-123-O de fecha 16 de abril del 2026, solicitado por el Ing. Oswaldo Wilson Rosero Viñan, Director de Obras Públicas del GADMCH, señor concejal arquitecto Miguel Cóndor. **Arq. Miguel Cóndor.-** Doy por conocido señor secretario mencionando que sí me parece un poco elevado el costo del estudio, esperando que todos los estudios realizados por los técnicos de aquí del GAD municipal estén realizados de manera correcta y con la legalidad del caso. **Abg. Cristian Landy.-** Señor concejal Ing. Santiago Montero. **Ing. Santiago Montero.-** Apoyo la moción señor secretario. **Abg. Cristian Landy.-** Señorita vicealcaldesa, Lic. Jessica Reyes, se ratifica en su moción. **Lic. Jessica Reyes.-** Correcto, señor secretario. **Abg. Cristian Landy.-** Señorita concejal Lic. Laura Aguirre, se ratifica en el apoyo a la moción. **Lic. Laura Aguirre.-** Correcto señor secretario, me ratifico. **Abg. Cristian Landy.-** Señor concejal Lic. Edgar Naranjo, se ratifica en el apoyo a la moción. **Lic. Edgar Naranjo.-** Correcto me ratifico señor secretario. **Abg. Cristian Landy.-** Señor alcalde, su voto. **Sr. Alcalde Frantz Joseph.-** Sí, justamente antes de dar mi voto, bueno, esos son precios referenciales nada más, porque usted sabe que eso viene a concurso público, entonces podemos darle la mejor oferta, entonces creo que como puede bajar, no, eso sería como referencia nada más, a favor de la moción. **Abg. Cristian Landy.-** Señor alcalde, señores y señoritas concejales,

Dir.: General Córdova 562 y Capitán Ricaurte / Telf.: 032936244 - 032936245 ext. 101
www.municipiochunchi.gob.ec @gadchunchi cristian.landy@municipiochunchi.gob.ec
CHUNCHI – CHIMBORAZO - ECUADOR

por unanimidad del pleno, resuelven dar por conocido el traspaso de crédito presupuestario para la contratación de la consultoría, denominada estudio y diseño definitivo del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento para la comunidad de Iltus, parroquia Gonzol, Cantón Chunchi, provincia de Chimborazo, mediante memorándum número Nro. GADMCH-OOPP-ORV-2026-123-O de fecha 16 de abril del 2026, solicitado por el Ing. Oswaldo Wilson Rosero Viñan, Director de Obras Públicas del GADMCH.

Particular que comunico a ustedes para los fines legales consiguientes.

Atentamente;
DIOS PATRIA Y LIBERTAD

GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI
DPTO. SECRETARIA

Abg. Cristian Landy Molina.
SECRETARIO GENERAL Y DE CONCEJO.

Dir.: General Córdova 562 y Capitán Ricaurte / Telf.: 032936244 - 032936245 ext. 101
www.municipiochunchi.gob.ec @gadchunchi cristian.landy@municipiochunchi.gob.ec
CHUNCHI – CHIMBORAZO - ECUADOR